


[illegible]

СП с наружным цветом RAL5015 (голубой):

L=2090мм – 1шт разделить на Г/1 L=600мм – 1шт, Г/2 L=1000мм – 1шт и Г/3 L=490мм – 1шт.
L=2490мм – 1шт разделить на Г/3 L=490мм – 1шт и Г/5 L=2000мм – 1шт.

Размеры со знаком “*” уточнить по месту.
Указания по монтажу сэндвич-панелей см. лист 1.
Спецификацию к раскладкам сэндвич-панелей см. лист 2.
Сэндвич-панели парапета монтировать белым цветом наружу.

$L=3980\text{мм}$ - 1шт разделить на 3/3 $L=490\text{мм}$ - 2шт и 3/4 $L=1000\text{мм}$ - 3шт. Данную резку выполнить для 2-х
 $\Sigma l=3980\text{мм}$



ФИ6-БЖ, развертка 250мм, RAL9002
L=2,1м - 48шт.

ФИ6-СР, развъртка 250мм, RAL7012
L=2,1м – 6шт.

ФИ6-КР, развертка 250мм, RAL3020
L=2,1м - 14шт.


ФИ6-ЖЛ, развертка 250мм, RAL1018
L=2,1м – 7шт.

ФИ6-ОР, развертка 250мм, RAL2004
L=2,1м - 10шт.



ФНБ-3Л, развертка 250мм, RAL6002
L=2,1м - 9шт.

ФИ6-ГЛ, развертка 250мм, RAL5015
L=2,1м - 4шт.

ФИ6-СН, развертка 250мм, RAL5005
L=2,1м - 10шт.



ФИЗ-БЖ, разбъртка 625мм, RAL9002
L=2,1м – 30шт;
L=3,0м – 2шт.



Знаком " ▽ " обозначена сторона окраски фасонного изделия.

Цвет фасонных изделий принять согласно цвету сэндвич-панелей к которым производится примыкание данных фасонных изделий.

Шаг саморезов 4,2x19мм – 300мм, если не указано иное.

Толщина металла фасонных изделий – 0,5мм.

Плотность базальтового утеплителя – 30кг/м³.

Перехлест фасонных изделий принят 100мм по парапету и цоколю, и 40–50мм во всех остальных случаях.

Стыки фасонных изделий герметизировать герметиком и скрепить саморезами 4,2x19мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Административно-бытовой корпус		Стадия	Лист	Листов
									8	
						Узлы 3, 5				

Спецификация к раскладкам сэндвич-панелей (начало)						Спецификация к раскладкам сэндвич-панелей (продолжение)						Спецификация к раскладкам сэндвич-панелей (окончание)												
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание							
БЖ1	Сэндвич-панели производства ООО"Компания Металл Профиль" ГОСТ 32603-2012 МП ТСП-Z-150-1000-T-T-MB (ПЗ-9002-0.5 \ ПЗ-9003-0.5)	L=3600	1			CP5	Сэндвич-панели производства ООО"Компания Металл Профиль" ГОСТ 32603-2012 МП ТСП-Z-150-1000-T-T-MB (ПЗ-7012-0.5 \ ПЗ-9003-0.5)	L=2000	1			3/1	Сэндвич-панели производства ООО"Компания Металл Профиль" ГОСТ 32603-2012 МП ТСП-Z-150-1000-T-T-MB (ПЗ-6002-0.5 \ ПЗ-9003-0.5)	L=6090	4									
БЖ2		L=6090	23			CP6		L=6600	1			3/2		L=5980	2									
БЖ3		L=490	29			CP7		L=1100	1			3/3		L=490	8									
БЖ4		L=1000	56			CP8		L=2500	1			3/4		L=1000	11									
БЖ5		L=600	9			CP9		L=3490	1			3/5		L=1500	1									
БЖ6		L=6600	4			CP10		L=6090	2			3/6		L=6330	2									
БЖ7		L=6490	2			CP11		L=5980	5			3/7		L=1205	1									
БЖ8		L=5980	61			CP12		L=2990	1			3/8		L=3825	1									
БЖ9		L=2000	4			CP13		L=5980	2			3/9		L=6160	2									
БЖ10		L=3160	1			CP14		L=6600	1			3/10		L=6330	1									
БЖ11		L=1075	4			KP1	Сэндвич-панели производства ООО"Компания Металл Профиль" ГОСТ 32603-2012 МП ТСП-Z-150-1000-T-T-MB (ПЗ-3020-0.5 \ ПЗ-9003-0.5)	L=490	5			3/11		L=5980	2									
БЖ12		L=1100	4			KP2		L=1000	5			Г/1	Сэндвич-панели производства ООО"Компания Металл Профиль" ГОСТ 32603-2012 МП ТСП-Z-150-1000-T-T-MB (ПЗ-5015-0.5 \ ПЗ-9003-0.5)	L=600	3									
БЖ13		L=2500	1			KP3		L=5980	11			Г/2		L=1000	4									
БЖ14		L=2990	1			KP4		L=6090	1			Г/3		L=490	4									
БЖ15		L=6420	1			KP5		L=1100	1			Г/4		L=6490	1									
БЖ16		L=3500	3			KP6		L=2990	1			Г/5		L=2000	1									
БЖ17		L=1500	7			KP7		L=6490	1			Г/6		L=1500	1									
БЖ18		L=540	1			KP8		L=6330	4			Г/7		L=990	1									
БЖ19		L=1050	1			KP9		L=360	1			Г/8		L=680	1									
БЖ20		L=2400	1			KP10		L=2385	1			Г/9		L=1550	1									
БЖ21		L=3100	1			KP11		L=1035	1			Г/10		L=4055	1									
БЖ22		L=3490	3			Ж/1	Сэндвич-панели производства ООО"Компания Металл Профиль" ГОСТ 32603-2012 МП ТСП-Z-150-1000-T-T-MB (ПЗ-1018-0.5 \ ПЗ-9003-0.5)	L=6090	1			Г/11		L=775	1									
БЖ23		L=3840	3			Ж/2		L=5980	7			Г/12		L=5980	6									
БЖ24		L=840	3			Ж/3		L=1100	1			Г/13		L=6090	2									
БЖ25		L=4000	2			Ж/4		L=420	1			Г/14		L=6490	1									
БЖ26		L=680	4			Ж/5		L=4000	1			Г/15		L=5980	3									
БЖ27		L=1550	4			Ж/6		L=490	1			СН1	Сэндвич-панели производства ООО"Компания Металл Профиль" ГОСТ 32603-2012 МП ТСП-Z-150-1000-T-T-MB (ПЗ-5005-0.5 \ ПЗ-9003-0.5)	L=5980	10									
БЖ28		L=6330	20			Ж/7		L=1000	1			СН2		L=6090	2									
БЖ29		L=980	3			Ж/8		L=600	2			СН3		L=1100	1									
БЖ30		L=1435	5			Ж/9		L=680	1			СН4		L=3500	1									
БЖ31		L=1035	5			Ж/10		L=1550	1			СН5		L=1500	1									
БЖ32		L=360	2			Ж/11		L=6330	1			СН6		L=490	1									
БЖ33		L=6400	6			Ж/12		L=4055	1			СН7		L=3840	1									
БЖ34		L=4125	2			Ж/13		L=775	1			СН8		L=840	1									
БЖ35		L=1420	2			Ж/14		L=6160	2			СН9		L=6330	2									
БЖ36		L=1205	3			Ж/15		L=6330	1			СН10		L=6330	1									
БЖ37		L=3825	4			Ж/16		L=5980	2															
БЖ38		L=4055	3			ОР1	Сэндвич-панели производства ООО"Компания Металл Профиль" ГОСТ 32603-2012 МП ТСП-Z-150-1000-T-T-MB (ПЗ-2004-0.5 \ ПЗ-9003-0.5)	L=490	3															
БЖ39		L=1300	3			ОР2		L=1000	3															
БЖ40		L=825	6			ОР3		L=5980	7															
БЖ41		L=505	2			ОР4		L=6090	3															
БЖ42		L=3990	1			ОР5		L=540	1															
БЖ43		L=990	1			ОР6		L=1050	1															
CP1	Сэндвич-панели производства ООО"Компания Металл Профиль" ГОСТ 32603-2012 МП ТСП-Z-150-1000-T-T-MB (ПЗ-7012-0.5 \ ПЗ-9003-0.5)	L=600	1			ОР7		L=6330	1															
CP2		L=1000	5			ОР8		L=6330	2															
CP3		L=490	4			ОР9		L=5980	2															
CP4		L=5980	2																					